

Modell: Magma Flexline XC

Selection Flexline



- Gestell:** Stahlrohrrahmen
- Unterfederung Sitz:** Stahlwellen - Federn
- Sitzkomfort:** Polyätherschaum
- Polsterung Rücken und Armteil:** Polyätherschaum
- 4 Fußvarianten:** Drehteller Edelstahl, Holz und Holz mit Öffnungen, Sternfuß - preisgleich lieferbar



Sternfuß lieferbar in den Farben: chrom, schwarz matt

Lieferbare Beiztonfarben: buche erle, nussbaum hell, wenge

Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis: Kernbuche, Eiche geölt, Eiche bianco



Kontrastnaht: nur auf Kundenwunsch !

Kontrastnaht 1 : beige

Kontrastnaht 2 : braun

Kontrastnaht nur in **Farbe beige** oder **braun** bei allen Stoffen und Leder möglich.

Bitte immer angeben ansonsten wird Ton in Ton geliefert !

Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

Ergonomie: Für jede Körpergröße der passende Sessel. Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 47 / 49 / 51 cm
3 Sitztiefen: 46/54 - 49/57 - 51/59 cm

Ergonomiematrix:

		Sitztiefe		
		46 cm	49 cm	51 cm geschlossener Rücken
		54 cm	57 cm	59 cm hochgestellter Rücken
Sitzhöhe	47 cm	S1	S2	S3
	49 cm	M1	M2	M3
	51 cm	L1	L2	L3

Standardmäßig ist der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich.

Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
 WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



Funktionsbeschreibung:

Grundversion:

Funktion manuell mit Gasdruck:

Manuelle Verstellung der Fußstütze. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition.
Der Rücken lässt sich manuell nach oben verstellen.
Bei offenem Rücken ergeben sich – je nach Ergonomie – die Sitztiefen 54, 57 bzw. 59 cm.
Bei geschlossenem Rücken verringert sich die Sitztiefe um 8 cm.

Funktion mitlaufendes Armteil:

Optional besteht die Möglichkeit den Sessel mit der Funktion mitlaufendes Armteil auszustatten. Nur in Verbindung mit motorischen Funktionen. Funktionsbeschreibung siehe Seite 3.

Funktion 2-motorisch:

Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.
Auch mit Akku lieferbar.

Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe:

Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.
Auch mit Akku lieferbar.


Berührungs-Sensoren für Aufstehhilfe:

gegen Aufpreis kann die Aufstehhilfe auch optional über Berührungs-Sensoren, welche im vorderen Griffbereich des Armteils angebracht sind, bedient werden.
Nur in Verbindung mit Handschalter Nr. 24 lieferbar.

Motorische Bedienung:

zur Auswahl:

Bedienfeld aussenliegend
Nummer 25
(standardmäßig)



Handschalter
Nummer 24
(alternativ)




Standardmäßig wird der Sessel mit aussenliegendem Bedienfeld ausgestattet.
Optional kann die motorische Bedienung auch mit Handschalter preisgleich bestellt werden.


Funktionsbeschreibung/ -darstellung:

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktion

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.



Tastenbeschreibung bei Bedienfeld aussenliegend für motorische Funktionen:



Funktion 2-motorisch und 2-motorisch mit Akku:

Taste 1: Ausfahren der Fußstütze zur TV-Position.

Taste 2: Schliessen der Fußstütze.

Taste 3: Öffnen des Rückens zur Liegeposition.

Taste 4: Schliessen des Rückens.

Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe:

wie oben beschrieben aber zusätzlich:

Taste 2: Nach dem Schliessen der Fußstütze wird automatisch die Funktion Aufstehhilfe ausgelöst.

Taste 1: Absenken der Aufstehhilfe zur Sitzposition.

				
Typen:	Drehstuhl manuell mit Gasdruck	Drehstuhl mit Funktion 2-motorisch	Drehstuhl mit Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe	Drehstuhl mit Funktion 2-motorisch mit Akku
Typ-Nr.:	1222	1222_2M	1222_2M.ASH	1222_2M.AKKU
B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)	71 x 90/117 - 94/121 x 83			
Sitztiefe in cm (geschlossener Rücken/hochgestellter Rücken)	46/54 - 49/57 - 51/59			
Sitzhöhe in cm	47 / 49 / 51			
Sitzbreite in cm	48			
Liegelänge in cm (hochgestellter Rücken) - bei Sitztiefe 54 cm	178			
Liegelänge in cm (hochgestellter Rücken) - bei Sitztiefe 57 cm	181			
Liegelänge in cm (hochgestellter Rücken) - bei Sitztiefe 59 cm	183			

	
Typen:	Drehstuhl mit Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe und Akku
Typ-Nr.:	1222_2M.ASH.AKKU
B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)	71 x 90/117 - 94/121 x 83
Sitztiefe in cm (geschlossener Rücken/hochgestellter Rücken)	46/54 - 49/57 - 51 / 59
Sitzhöhe in cm	47 / 49 / 51
Sitzbreite in cm	48
Liegelänge in cm (hochgestellter Rücken) - bei Sitztiefe 54 cm	178
Liegelänge in cm (hochgestellter Rücken) - bei Sitztiefe 57 cm	181
Liegelänge in cm (hochgestellter Rücken) - bei Sitztiefe 59 cm	183