



Im Falle von externen, außerordentlichen Kostensteigerungen, besteht für Steinpol Central Services ein außerordentliches Kündigungsrecht dieser Preisvereinbarung.



Made in EU.  
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN  
nach den Standards der Europäischen Union.



## MODELLBESCHREIBUNG:

<b>GESTELL:</b>	Stahlrohrrahmen																		
<b>UNTERFEDERUNG SITZ:</b>	Stahlwellen - Federn																		
<b>SITZKOMFORT:</b>	<b>standardmäßig: PUR-Schaum</b> alternativ: Federkern gegen Aufpreis  <b>Bitte immer angeben, ansonsten wird standardmäßig PUR-Schaum geliefert</b>  <b>Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1cm.</b>																		
<b>POLSTERUNG RÜCKEN UND ARMTEIL:</b>	Polyätherschaum																		
<b>AUFSTEHHILFE:</b>	Max. Belastbarkeit 160 kg																		
<b>KONTRASTNAHT:</b>	nur auf Kundenwunsch! Kontrastnähte nur Farbe <b>beige</b> oder <b>braun</b> bei allen Stoffen und Leder möglich.  <b>Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!</b>																		
<b>FUßVARIANTEN:</b>	Siehe bitte Seite 3.																		
<b>KOPFTEILVERSTELLUNG:</b>	generell mit stufenlos höhenverstellbarer Kopfstütze (ca. 13 cm) ausgestattet. Neigungsverstellung mittels Rasterbeschlag.																		
<b>ERGONOMIEMATRIX:</b>	<table><thead><tr><th></th><th>Sitztiefe 51 cm</th><th>Sitztiefe 54 cm</th><th>Sitztiefe 56 cm</th></tr></thead><tbody><tr><th>Sitzhöhe 48 cm</th><td>S1</td><td>S2</td><td>S3</td></tr><tr><th>50 cm</th><td>M1</td><td>M2</td><td>M3</td></tr><tr><th>52 cm</th><td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td></tr></tbody></table>				Sitztiefe 51 cm	Sitztiefe 54 cm	Sitztiefe 56 cm	Sitzhöhe 48 cm	S1	S2	S3	50 cm	M1	M2	M3	52 cm	L1	L2	L3
	Sitztiefe 51 cm	Sitztiefe 54 cm	Sitztiefe 56 cm																
Sitzhöhe 48 cm	S1	S2	S3																
50 cm	M1	M2	M3																
52 cm	L1	L2	L3																
<b>WELLENBILDUNG:</b>	Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.																		
<b>MAßE:</b>	Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.																		
<b>PIKTOGRAMME:</b>	Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.																		

Standardmäßig ist der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich.

## FUßVARIANTEN:

**DT 1 Drehsteller Metall Edelstahl**



**DT 2 Drehsteller Holz**



### Lieferbare Beiztonfarben:



Buche erle



Nussbaum hell



Wenge

### Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:



Kernbuche



Eiche geölt



Eiche bianco

**DT 6 Stern**



### Lieferbare Farben:

- chrom hochglanz
- Edelstahl gebürstet
- schwarz matt lackiert

## FUNKTIONSBECHREIBUNG:

### GRUNDVERSION:

**Funktion manuell mit Gasdruck:** Manuelle Verstellung der Fußstütze mit Xtra langem Fussteil. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition. Kopfteilverstellung generell mit stufenlos höhenverstellbarer Kopfstütze (ca. 13 cm) ausgestattet. Neigungsverstellung mittels Rasterbeschlag.

### Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

**Funktion 3-motorisch Herz-Waage:** Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.  
Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.  
Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.  
Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch das mitlaufende Armteil integriert.  
Auch mit Akku lieferbar.  
Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.  
  
Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz.  
Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen.  
Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

**Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe:** Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.  
Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.  
Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.  
Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch das mitlaufende Armteil integriert.  
Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.  
Auch mit Akku lieferbar.  
Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

**Höhenverstellbare Kopfteilverstellung motorisch:** Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor um ca. 13 cm.  
Zusätzlich manuelle Neigungsverstellung mittels Rasterbeschlag.  
Durch einen integrierten automatischen Klemmschutz garantiert die Kopfstütze absolute Sicherheit beim Herunterfahren.  
Wird die Kopfstütze durch einen Gegenstand beim Herunterfahren blockiert, bleibt sie automatisch stehen.  
Dadurch können Verletzungen vermieden werden.  
Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

### Motorische Bedienung:

#### Handschalter




---

## FUNKTIONSBECHREIBUNG/-DARSTELLUNG:

### Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktionen

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Arme in eine bequeme Komfortposition ab.



				
Typen:	Drehstuhl manuell mit Gasdruck	Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage	Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Akku	Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe
Typ-Nr.:	1222	1222_3M.HW	1222_3M.HW.AKU	1222_3M.HW.ASH
B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)			74 / 103/116 - 107/120 / 85	
Sitztiefe in cm			51 / 54 / 56	
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)			48 / 50 / 52	
Sitzbreite in cm			51	
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 51 cm			166 - 179	
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 54 cm			169 - 182	
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 56 cm			171 - 184	

	
Typen:	Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage, Aufstehhilfe und Akku
Typ-Nr.:	1222_3M.HW.ASH.AKU
B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)	74 / 103/116 - 107/120 / 85
Sitztiefe in cm	51 / 54 / 56
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)	48 / 50 / 52
Sitzbreite in cm	51
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 51 cm	166 - 179
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 54 cm	169 - 182
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 56 cm	171 - 184